



DOCUMENTATION

Paramétrage du BIOS

Poste DELL Optiplex 3070

À destination des Collèges Publics du département de l'Aveyron



Marque : DELL
Modèle : Optiplex 3070

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Objectif.....	3
2. Aller dans le BIOS.....	3
3. Configurer le BOOT PXE	3
4. Configurer le « Boot from Lan ».....	4


1. Objectif

Permettre un démarrage UEFI Boot avec la carte réseau de la machine pour se connecter au service WDS du Serveur 01 de l'établissement.

Autoriser le « réveil » de la machine depuis sa carte réseau (Boot from Lan)


2. Aller dans le BIOS

- Appuyez sur **F12** au démarrage de la machine pour entrer dans le **BIOS Setup**




3. Configurer le BOOT PXE

- Dans le BIOS Allez dans « **System Configuration > Integrated NIC** »




- Cliquer sur « **Enable UEFI Network Stack** » et sélectionner « **Enabled w/PXE** »
- Puis cliquer sur le bouton « **Apply** »

- Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, cliquer sur « **Ok** »



4. Configurer le « Boot from Lan »

- Dans le BIOS Allez dans « **Power Management > Wake on LAN/WAN** »



- Cliquer sur « **LAN Only** »
- Puis cliquer sur le bouton « **Apply** »
- Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, cliquer sur « **Ok** »
- Puis pour finir, cliquer sur « **Exit** » pour sortir du BIOS